



























ALCANCES Y CARGAS

m r	m /kg	m /kg															
		15,0	17,5	20,0	22,5	24,0	27,5	30,0	32,5	33,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	
50,0 (r - 51,5)		2500	2500	2500	2500	2500	2110	1900	1720	1560	1450	1340	1240	1150	1070	1000	
47,5 (r - 49,0)		2500	2500	2500	2500	2500	2340	2080	1940	1690	1550	1430	1330	1230	1150		
45,0 (r - 46,5)		2500	2500	2500	2500	2500	2350	2130	1940	1770	1630	1510	1400	1300			
42,5 (r - 44,0)		2500	2500	2500	2500	2500	2420	2200	2070	1940	1690	1560	1450				
40,0 (r - 41,5)		2500	2500	2500	2500	2500	2420	2250	2020	1990	1790	1600					
37,5 (r - 39,0)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2340	2120	1950	1800						
35,0 (r - 36,5)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2380	2160	2000							
32,5 (r - 34,0)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2470	2250								
30,0 (r - 31,5)		2500	2500	2500													
		m /kg															
		15,0	17,5	20,0	22,5	24,0	27,5	30,0	32,5	33,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	
50,0 (r - 51,5)			4150	3470	2950	2560	2250	1980	1780	1600	1450	1310	1200	1090	1000	920	850
47,5 (r - 49,0)			4400	3680	3140	2730	2380	2120	1900	1710	1550	1410	1290	1190	1090	1000	
45,0 (r - 46,5)			4600	3850	3290	2860	2510	2230	2000	1800	1630	1490	1360	1250	1150		
42,5 (r - 44,0)			4750	3970	3400	2950	2590	2310	2070	1870	1700	1550	1430	1330			
40,0 (r - 41,5)			4940	4080	3470	3000	2620	2320	2120	1910	1740	1580	1450				
37,5 (r - 39,0)			5000	4200	3550	3130	2750	2450	2200	1980	1810	1650					
35,0 (r - 36,5)			5000	4230	3570	3130	2750	2510	2250	2040	1850						
32,5 (r - 34,0)			5000	4410	3760	3290	2890	2590	2330	2100							
30,0 (r - 31,5)			5000	4460	3830	3330	2940	2630	2350								
27,5 (r - 29,0)			5000	4510	3870	3370	2970	2650									
25,0 (r - 26,5)			5000	4550	3900	3400	3000										
22,5 (r - 24,0)			5000	4600	3950	3450											
20,0 (r - 21,5)			5000	4670	4000												

ALTURAS BAJO GANCHO

				63 LC											
3,2m	3,2m + 1,2m	3,2m	11,7m												
2	T+1	0	2	-	-	26,0 ^{PH}	-	26,0 ^{PH}	-	26,0 ^{PH}	-	26,0 ^{PH}	-	26,0 ^{PH}	-
0	0+1	2		26,0	41,2 ^{PH}	26,0	41,2 ^{PH}	26,0	41,2 ^{PH}	26,0	41,2 ^{PH}	26,0	41,2 ^{PH}	26,0	41,2 ^{PH}
T	0+1	2		26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
0	2+1	4	2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	4+1	4	2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	2+1	2		26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2	0+1	2	1	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
0	0			26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0

⊖ Ohne Kabine / Without cabin / Sans cabine / Senza cabina / Sin cabina / Sem cabina / Без кабины
 Weitere Hubhöhen sowie Klammern auf Anfrage / Further hoist heights and climbing on request / Outras alturas, corcheas plus, montes e Hedges sur demande / Altri alzate e di sollevamento e corchee plus, telescopaggio, su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trípodos, consultar / Outras alturas de elevação e acessórios extras, medidas e consulta. / Другие высоты под крюком и треногами в запросе.

Antriebe

	U/min 0-60-0,0-120 r/min	2,0 kW FU
	0-60-0,0 r/min 0-60-0,0 r/min	1,5 kW FU 2,0 kW FU
	25,0 r/min 25,0 r/min	2x2,0 kW FU 2x2,0 kW
		14,0 kW 25,0

	2,0 kW FU 5T, 0 m/50,0 m LS-Terminal	Seife / Soap / Con Nanda / Nanda Nanda / Nanda kg r/min Nanda / Nanda
	+ Lagen Lagen Cables Anzahl und Cables Cables Cables	1 2500 2500 0,2
		2 2500 2500 27,0
		3 1200 1200 24,0
	+ Lagen Lagen Cables Anzahl und Cables Cables Cables	1 5000 0,1
		2 5000 13,5
		3 2500 27,0
	50,0 m/15,0 m LS-Terminal	1 2500 0,5
		2 2500 26,5
		3 1100 27,0
	KVA	1 4700 0,2
		2 4700 14,2
		3 2200 26,5

** Weitere Hubhöhen sowie Klammern auf Anfrage / Further hoist heights and climbing on request / Outras alturas, corcheas plus, montes e Hedges sur demande / Altri alzate e di sollevamento e corchee plus, telescopaggio, su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trípodos, consultar / Outras alturas de elevação e acessórios extras, medidas e consulta. / Другие высоты под крюком и треногами в запросе.

CASA MATRIZ: Camino Coquimbo N°16.776, Condominio Industrial los Libertadores, Colina Santiago, Chile.

Tel: 562 2484 2100

LA SERENA: Parcela 110, Lote 3A, Vegas Norte.

CONCEPCIÓN: Camino a Coronel km. 11, Parque San Pedro, Módulo 15 N°6060, San Pedro de la Paz .

PERÚ ETAC: Avenida el Sol MZ J1 Lt B1 Villa el Salvador Lima.

COLOMBIA COLGRÚA: Calle 19 # 50-13, Bogotá.

TELÉFONO EMERGENCIAS

+56 9 9228 3427